



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 023/2024

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Pag. 1/1

Prodotto: Storica Deumidificante

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EN 998-1 R

Usi previsti: Malta per intonaci interni ed esterni. Malta per risanamento

Fabbricante: Licata S.p.A., Via De Gasperi 155, 92024 Canicatti (AG))

Norma armonizzata: EN 998-1:2016

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di VVCP
Reazione al fuoco	A1	4
Assorbimento d'acqua	1,40 kg/ m <sup>2</sup> (≥ 0,30 kg/ m <sup>2</sup> dopo 24 h)	4
Permeabilità al vapore acqueo	5,6 μ (≤ 15)	4
Adesione	≥ 0,13 N/mm <sup>2</sup> – B	4
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry} = 0,47 \text{ W/m x °K(P=50%)}$	4
Durabilità	NPD	4
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	4

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito www.licataspa.com.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Canicattì, 22/01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Angelo Licata
Chief Executive Officer

## - Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).